
Parsik
www.ayeghshomal.ir @parsik_nowshahr

مجتمع تولیدی صنعتی پارسیک در سال ۱۳۸۶ برای رفع نیاز صنعت ساختمان کشور تاسیس گردید.

رشد سریع و چشمگیر صنعت ساختمان، ما را بر این داشت تا با بکار گیری تمام توان مهندسین بنام و متبحر در عرصه تولید محصولات ساختمانی با کیفیت بسیار بالا و در خور نام ایران زمین و صادرات به کشور های مختلف ایفای نقش نماییم.

گروه پارسیک مفتخر است همکاری گسترده فروش محصولات خود و اعطای نمایندگی در سراسر کشور به افراد واجد الشرایط و دارای تخصص در زمینه فروش سنگ های ساختمانی،کاشی و سرامیک و همکاری با کلیه کلینیک های ساختمانی و دفاتر دکوراسیون داخلی،کلیه مهندسین عمران معمار و ارگانها و سازمانهای دولتی را داشته باشد.

در حال حاضر این شرکت دارای هزاران پروژه اجرایی موفق در سراسر کشور و دارای استانداردهای بین المللی ایزو ۹۰۰۱ و HSE و CE و یکی از معتبر ترین تولید کننده های **عایق های رطوبتی نسل جدید** جایگزین ایزوگام می باشد و همواره سعی بر این داشته محصولی فراتر از کیفیت بازار به هم میهنان عزیز ارائه دهد.

Parsik

رنگ مولتی کاور پارسیک	۴
عایق کریستالی شفاف پارسیک	۹
خمیر عایق پارسیک	۱۱
پوشش پلیمری الیافدار پارسیک	۱۲
عایق دو جزیی الیافدار پارسیک	۱۵
نما پتینه سنتی پارسیک	۱۶
میکرو سمنت پارسیک	۱۹
چسب های ساختمانی پارسیک	۲۱
سنگ ترموود پارسیک	۲۴
شرکت عایق گستران صنعت نامی	۲۶

رنگ مولتی کاور پارسیک





Parsik

رنگ مولتی کاور پارسیک

رنگ مولتی کاور پارسیک یکی از جدیدترین تولیدات پارسیک است که دارای ویژگی های منحصر به فرد و متمایز کننده نسبت به محصولات مشابه خود در بازار می باشد.




رنگ مولتی کاور پارسیک

ویژگی های رنگ مولتی کاور پارسیک


- آماده به مصرف
- پوشش دهی عالی
- صددرصد عایق
- اجرای همزمان رنگ و عایق
- مقرون به صرفه
- قابلیت اختلاط با رنگ پایه تینر
- مناسب عایق استخر و سطوح مختلف (بتنی، ایزوگام، نماهای ساختمان، پشت بام، باغ، ویلا،...).
- چسبندگی فوق العاده بالا
- جایگزین صددرصد ایزوگام
- ضد ضربه مقاوم در برابر ضربه های سنگین
- سهولت در اجرا توسط خود مشتری
- پایه حلال (تینر فوری و بنزین)
- اجرا در دمای ۶۰- درجه مناطق سردسیر در یخبندان




White
سفید




Milky White
سفید شیری




Pool Blue
آبی استخری




Green
سبز




Red
قرمز



Yellow
زرد



Gray
خاکستری



Black carbon
مشکی ذغالی

INTERIOR & EXTERIOR

www.parsikco.com



مشخصات:

- رنگ: مشکی ذغالی
- مناسب فضاهای داخلی و خارجی
- بسته بندی ۱۰ کیلوگرمی

INTERIOR & EXTERIOR



مشخصات:

- رنگ: آبی استخری
- مناسب فضاهای داخلی و خارجی
- بسته بندی ۱۰ کیلوگرمی

INTERIOR & EXTERIOR



مشخصات:

- رنگ: قرمز
- مناسب فضاهای داخلی و خارجی
- بسته بندی ۱۰ کیلوگرمی

INTERIOR & EXTERIOR



مشخصات:

- رنگ: سبز
- مناسب فضاهای داخلی و خارجی
- بسته بندی ۱۰ کیلوگرمی

INTERIOR & EXTERIOR



مشخصات:

- رنگ: سفید شیری
- مناسب فضاهای داخلی و خارجی
- بسته بندی ۱۰ کیلوگرمی

INTERIOR & EXTERIOR



مشخصات:

- رنگ: سفید یخچالی
- مناسب فضاهای داخلی و خارجی
- بسته بندی ۱۰ کیلوگرمی

INTERIOR & EXTERIOR



مشخصات:

- رنگ: خاکستری
- مناسب فضاهای داخلی و خارجی
- بسته بندی ۱۰ کیلوگرمی

INTERIOR & EXTERIOR



مشخصات:

- رنگ: زرد
- مناسب فضاهای داخلی و خارجی
- بسته بندی ۱۰ کیلوگرمی

INTERIOR & EXTERIOR



رنگ مولتی کاور پارسیک

- آماده به مصرف
- پوشش دهی عالی
- صددرصد عایق
- مقرون به صرفه
- مناسب عایق استخر و سطوح مختلف
- جایگزین صددرصد ایزوگام

Parsik


Parsik
عایق کریستالی شفاف پارسیک

عایق کریستالی شفاف پارسیک

عایق کریستالی شفاف ، عایقی است که به منظور جلوگیری از نفوذ رطوبت و مایعات، به اجزای مختلف یک سازه یا بنا مورد استفاده قرار می گیرد.این محصول بر پایه رزین های پایه حلال، تینر و تولوئن و افزودنی های حلالی تولید شده است.

مزایا استفاده از عایق کریستالی شفاف

- آبگریز کننده کریستالی بدون رنگ انواع سنگ و آجر و چوب
- اجرا توسط خود مشتری
- بر پایه حلال
- چسبندگی بسیار بالا
- آماده به مصرف



مشخصات:

- مناسب فضاهای داخلی و خارجی
- براق کننده و عایق رطوبت
- تولید در بسته بندی های ۱ ـ ۵ و ۲۰کیلوگرمی

INTERIOR & EXTERIOR

www.parsikco.com

خمیر عایق پارسیک

خمیر عایق پارسیک (خمیر آب بندی) که انحصارا متعلق به این شرکت است با فناوری جدید توانسته تمام دغدغه افراد را برای جلوگیری و رفع نم برطرف کند و با هزینه مناسب و بدون نیاز به تخریب، مشکلات نم زدگی را در کمترین زمان برطرف کند.

مزایا استفاده ازخمیر عایق پارسیک

- مقاومت بسیار بالا در مقابل نفوذ آب و رطوبت
- مقاوم در برابر فشارهای حجمی هیدرواستاتیک
- ایجاد پیوند قوی با سیمان، سنگ، کاشی و سرامیک
- چسبندگی فوق العاده با آهن، چوب، شیشه
- آب بندی منفی و مثبت سطوح
- سختی بالا در برابر سایش های فیزیکی
- مقاومت در برابر اشعه UV خورشید و کلیه عوامل جوی
- تحمل دما تا منفی ٦٠ درجه
- مقاومت در مقابل شوینده ها و اسیدها و حفظ رنگ و ظاهر زیبا در طول زمان
- بدون عوارض زیست محیطی و شیمیایی
- اجراء آسان توسط افراد عادی
- مناسب برای ترک گیری انواع عایق ها از جمله ایزوگام
- پر کننده بین ورق های فلزی
- مناسب اجرا در دمای منفی و یخ بندان



مشخصات:

- رنگ: سفید
- درزگیری و ترمیم کننده سطوح
- بسته بندی ۴ کیلوگرمی

INTERIOR & EXTERIOR



Parsik

پوشش پلیمری الیافدار پارسیک

پوشش پلیمری الیافدار پارسیک

پوشش پلیمری الیافدار ماده ای مشابه گچ است **(گچ نیست!)** که طی عملیات‌های میکرو یونیزه شدن پخت و سرند کردن و اضافه کردن مواد افزودنی همچون پرلیت مواد سلولزی آهک هیدراته، مواد پلیمری، اسید سیتریک ، سیلیس ،الیاف پروپیلن و ... معایب گچ سنتی را از بین برده و ویژگی‌های جدیدی به پوشش نهایی اضافه می کند.
این ویژگی‌ها سبب شده تا در برخی موارد پوشش های پلیمری الیافدار جای سیمان سفید را بگیرند و **مقرون به صرفه** باشند.

پوشش پلیمری الیافدار مناسب بر روی تمامی سطوح اعم از:
آجرسفال، بلوک سیمانی، هبلکس، وال کریت، دیوار برشی، یونولیت، ستون بتنی، سیمانی، بلوکی، آجری، بتن متخلخل، سطوح فوم پلی استایرن، و ...



پوشش پلیمری الیافدار پارسیک

با توجه به ویژگی های پوشش پلیمری الیافدار و نسبت مصرف آن در سطوح که حدود نصف گچ معمولی است و استفاده از آن کاملا مقرون به صرفه و دارای توجیه اقتصادی است. اجرای پوشش پلیمری الیاف دار به صورت دستی سرعت سفید کاری را به میزان قابل توجهی افزایش می‌دهد.

ویژگی های پوشش پلیمری

- چسبندگی بسیار زیاد
- دارای الیاف پروپیلن
- دیر گیر بودن و ایجاد دور ریز حداقل
- مقاومت بالا نسبت به گچ سنتی در برابر ضربه و فشار
- کاملا ضد آب، ضد سایش، قابل شستشو
- چگالی کمتر و حجم بیشتر
- مقاومت در برابر حرارت و حریق
- زمان گیرش اولیه و ثانویه بسیار بالا
- سرعت اجرای بالا نسبت به گچ سنتی (روزانه تا ۲۵۰ مترمربع)
- عدم ترک خوردگی
- اجرای تک مرحله‌ای (حذف مرحله پلاستر سیمان و گچ و خاک)
- قابلیت اجرا بر روی اکثر سطوح
- اجرای یکدست با پرکنندگی تمام منافذ سطح کار
- سازگار با انواع اقلیم های آب و هوایی



مشخصات:

- جایگزین گچ و خاک، سفید کاری و رنگ آمیزی
- ضد آب
- تولید در کیسه های ۲۰ کیلوگرمی

INTERIOR & EXTERIOR

Parsik

عایق دوجزئی الیافدار پارسیک

عایق دو جزئی الیافدار پارسیک

- بر پایه آب
- تولید شده با پودر های میکرونیزه معدنی رزین اکرلیک و الیاف پروپیلن
- پوشش دهی فوق العاده
- اجرای همزمان رنگ و عایق
- اجرا توسط خود مشتری
- مناسب نما ساختمان، بام، سطوح بتنی و استخر



مشخصات:

- اجرای هم زمان رنگ و عایق
- عایق رطوبت
- تولید در بسته بندی ۱۰ کیلوگرمی

Gray
خاکستری

White
سفید

Pool Blue
آبی استخری

INTERIOR & EXTERIOR

www.parsikco.com



Parsik

نما پتینه سنتی پارسیک

نما پتینه سنتی پارسیک

نما پتینه سنتی پارسیک نوعی کاهگل مصنوعی و صنعتی بهترین پوشش برای زیبا سازی محیط به صورت سنتی و ایجاد طراوت در آن با کمک متریالی جدید و به روز است. در این محصول از خاک استفاده نشده اما پس از اجرا عینا مشابه کاهگل های سنتی است و دارای خصوصیات ضد آب، ضد سایش و ریزش و... است.



مشخصات:

- رنگ طبیعی و سنتی کاهگل
- قابلیت اجرا بر روی سطوح مختلف
- تولید در کیسه های ۲۰کیلوگرمی

INTERIOR & EXTERIOR

نما پتینه سنتی پارسیک

- کاه موجود در نما پتینه سنتی پارسیک باعث یکپارچگی محصول و **عدم ترک خوردگی در سطح کار** میگردد.
- **چسبندگی فوق العاده** در سطح و کارایی بسیار آسان و سریع
- خواص **نفوذ ناپذیری** در برابر آب ,رطوبت و یخبندان
- حذف خطای انسانی در اختلاط مواد و بدون نیازبه عمل آوری
- حفظ رنگ طبیعی و سنتی کاهگل
- صرفه اقتصادی نسبت به محصولات مشابه
- سهولت در آماده سازی مواد خام و به نسبت بالا رفتن سرعت در اجرای کار
- دارای عطر دلنشین کاهگل
- قابلیت اجرا بر روی سطوح مختلف با مقاومت عالی
- بدون ایجاد خاکه پس از اجرا در تماس سطحی
- اجرای آسان بدون نیاز به تجربه خاص قبلی



مشخصات:

- قابل **اجرا** بر روی سطوح مختلف
- نفوذ ناپذیری در برابر آب
- تولید در کیسه های ۲۰کیلوگرمی

Ocher
اخرایی

مشخصات:

- قابل **اجرا** بر روی سطوح مختلف
- نفوذ ناپذیری در برابر آب
- تولید در کیسه های ۲۰کیلوگرمی

Yellow
زرد

مشخصات:

- قابل **اجرا** بر روی سطوح مختلف
- نفوذ ناپذیری در برابر آب
- تولید در کیسه های ۲۰کیلوگرمی

Soil color
خاکی

INTERIOR &
EXTERIOR

Parsik
MICROCEMENT

میکروسمنت پارسیک

میکروسمنت پارسیک یک پوشش تزئینی، پلیمری و کامپوزیت آلی معدنی بر پایه سیمان، رزین های آب پایه، افزودنی ها و رنگدانه های معدنی است که پوششی بی نظیر و با دوام را ایجاد میکنند.

مزایا استفاده از میکروسمنت پارسیک

- پوششی مستحکم و دکوراتیو
- سطح بدون درز
- قابل استفاده برای کف، دیوارها و سقف
- مناسب برای سطوح داخلی و خارجی نما ساختمان
- اجرا آسان توسط نیروهای انسانی
- نتیجه ی منحصر به فرد
- دارای چسبندگی بالا
- توانایی پوشش سطوح موزائیک، سیمان و بتون
- مقاوم در برابر ضربه، خراش و مواد شیمیایی
- غیرقابل نفوذ
- غیرلغزنده
- صرفه جویی در وقت
- اجرای ساده و بدون دور ریزی
- دارای ضخامت ۲ تا ۳ میلی متر بدون اثرگذاری برساختار سطوح
- استفاده از مواد طبیعی و مناسب برای محیط زیست
- شست و شوی آسان با آب و صابون سطوح بدون جرم و باکتری



مشخصات:

- آجرا آسان
- اجرا بر روی سطوح مختلف
- تولید در کیسه های ۲۰کیلوگرمی

INTERIOR & EXTERIOR


Parsik
چسب های ساختمانی پارسیک

چسب های ساختمانی پارسیک



چسب کاشی تک جزئی پارسیک

- مناسب چسباندن انواع کاشی و سرامیک معمولی و پرسلان
- مصرف ۳ الی ۵ کیلوگرم برای چسباندن یک متر مربع کاشی و سرامیک
- کاملا ضد آب
- تولید شده بر پایه رزین های پودری وارداتی سیمان و افزودنی های بتن

مشخصات:

- ضد آب
- افزایش استحکام بتن
- تولید در بسته بندی های ۱۰ کیلوگرمی

INTERIOR & EXTERIOR



چسب بتن پارسیک

- چسبندگی فوق العاده بالا
- افزایش چسبندگی ملات سیمان
- استحکام بتن و ملات
- بسیار غلیظ
- مصرف ۱۰ الی ۲۰٪ وزن سیمان مصرفی
- تولید شده بر پایه رزین های اکرلیک و افزودنی های پلیمری

مشخصات:

- چسبندگی بالا
- افزایش استحکام بتن
- تولید در بسته بندی های ۱۰ کیلوگرمی

INTERIOR & EXTERIOR

Parsik

چسب کاغذ دیواری پارسیک

چسب کاغذ دیواری پارسیک با فرمول جدید و منحصر به فرد خود توانسته است از سایر رقبای خود پیشی بگیرد، برای بهترین حالت نصب کاغذ دیواری برروی دیوار نیاز به استفاده از چسب مخصوص کاغذ دیواری است. چسب کاغذ دیواری پارسیک از متیل سلولز یا نشاسته اصلاح شده، تولید می‌شود که یکی از مهمترین ارکان در کیفیت و ماندگاری کاغذ دیواری برروی دیوار است.



قبل از خرید چسب کاغذ دیواری و نصب آن، باید به نوع چسب، غلظت و نحوه نصب آن دقت کرد.در ادامه با مزایای چسب کاغذ دیواری پارسیک بیشتر آشنا خواهید شد.

ویژگی های چسب کاغذ دیواری پارسیک

- مقاومت بالا در برابر رطوبت
- حین استفاده قابل صاف شدن است
- تغییرات دما را تحمل کرده و با سیمان و گچ سازگار است
- مناسب انواع کاغذ دیواري هاي سبك و سنگین
- با کمترین مقدار چسب بیشترین غلظت را مي‌دهد



مشخصات:

- مقاومت بالا در برابر رطوبت
- مناسب چسباندن ۳۰ تا ۵۰ رول ۵ متری
- تولید در بسته بندی ۱ و ۸ کیلوگرمی



Parsik

سنگ دکوراتیو ترمو وود پارسیک

سنگ دکوراتیو ترموود پارسیک

سنگ دکوراتیو پارسیک یا سنگ آنتیک یک نوع سنگ مصنوعی است که از قطعات شکسته سنگ ساخته می شود، این نوع سنگ مصنوعی دکوراتیو به معماران و مهندسین ساختمان ها این امکان را میدهد تا برای نمای های خارجی و داخلی ساختمان خود از سنگ های سبک با رنگ و طرح سفارشی مدنظر خود استفاده کنند.

مناسب جهت استفاده:

- نمای بیرونی و داخلی ساختمان
- محوطه سازی
- نمای شومینه
- پله های فضای بیرونی مانند پارک ها و محوطه ها
- سنگ فرش و کفپوش
- دیوار ویلاها و حیاط



مشخصات:

- مناسب نما داخل و بیرون ساختمان
- ابعاد ۱۲×۵۰ cm ـ ضخامت ۲ cm
- وزن ۲/۱ کیلوگرم

INTERIOR & EXTERIOR



Parsik

شرکت عایق گستران صنعت نامی

Parsik

برخی از پروژه های اجرا شده توسط
شرکت عایق گستران صنعت نامی

۱. پروژه آب بندی دیوار **برج دو قلو نرگس** ۱۲۰۰ متری در نمک آبرود

۲. پروژه آب بندی **شرکت نفت بهران** تهران

۳. پروژه آب بندی **سازمان صدا و سیما تهران**

۴. پروژه آب بندی **بهشت زهرا تهران**

۵. پروژه آب بندی **وزارت درمان آموزش پزشکی تهران**

۶. پروژه آب بندی **پالایشگاه ستاره جنوب خلیج فارس** در بندر عباس

۷. پروژه آب بندی مخزن آب ۱۱۰۰ لیتری در روستای سربندان

۸. پروژه آب بندی ایستگاه **آتش نشانی تهران** در خیابان جمال زاده جنوبی

۹. پروژه آب بندی کف کارواش حیات سبز نیاوران

۱۰. پروژه آب بندی کف **اسکله بندر شهید رجایی** در بندر عباس

۱۱. پروژه آب بندی مخزن فلزی ۱۴۰۰ متری آقای ترابی در هشتگرد

۱۲. پروژه آب بندی مخزن آب ۷۰۰ متری آقای سبحانی در خلخال

۱۳. پروژه آب بندی دیوار ۱۰۰۰ متری **هتل کوهرنگ**

۱۴. پروژه آب بندی دیوار ۱۰۰۰ متری آقای پرهیزکار در یاسوج

۱۵. پروژه آقای عوض زاده نما خشتی در لاهیجان ۴۰۰۰ کیلو

۱۶. پروژه خانم محمدی نما خشتی در سیاهکل ۲۰۰۰ کیلو

۱۷. پروژه آب بندی دیوار۵۰۰ متر مربع آقای ابراهیمی نژاد

۱۸. پروژه آب بندی دیوار ۱۲۰۰ متر مربع آقای سعادت وند

۱۹. پروژه آب بندی سقف ۳۰۰ متر بخش بابل کنار روستای انارستان

۲۰. پروژه آب بندی سقف ۲۰۰ و دیوار ۳۰۰ متر آقای نوروزی چمستان

۲۱. پروژه آب بندی دیوار ۳۴۵ متر مربع آقای خالدان شهرک توسکا سیسنگان

۲۲. پروژه آب بندی استخر پرورش ماهی دشت آمل متراژ ۱۰۰ متر مر بع

۲۳. پروژه آب بندی سقف ۲۰۰ متر مربع و ۵۵۰ متر مربع دیوار در شهر ساری جناب آقای مهندس اسدی

۲۴. پروژه آب بندی ۵۰۰ متر مربع سقف و ۴۰۰ متر مربع آقای نجات الهی آمل

۲۵. پروژه آب بندی دیوار ۳۰۰ متر مربع سنگی فولاد کلا بابل

۲۶. پروژه آب بندی احمد کلا بابل دکتر پژوهنده متراژ در مجموع ۴۶۰ متر مربع

۲۷. پروژه آب بندی سقف آقای مهندس سالاری ایزد شهر متراژ ۲۷۰ متر مربع

۲۸. پروژه آب بندی ۱۰۰۰ متر مربع دیوار و ۱۰۰۰ متر مربع نما **دانشگاه آمل**

۲۹. پروژه آب بندی ۵۰۰ متر مربع تالار قائمشهر

۳۰. پروژه آب بندی سقف ۳۶۰ متر مربع آقای جعفری

۳۱. پروژه آب بندی سقف ۴۰۰ متر مربع شهرستان چالوس

۳۲.پروژه آب بندی سقف ۴۸۰ متر مربع شهرستان بجنورد

۳۳. پروژه آقای قاسمی نماخشتی در **مجموعه بوم گردی طبس** ۴۰۰۰ کیلو

۳۴: پروژه آب بندی دیوار ۷۵۰ متر مربع شرکت آوای سلامت پارس تهران

۳۵: پروژه آب بندی پشت بام و استخر ۱۲۹۰ متر مربع روستای کودیان شیراز جناب آقای کاظمی

۳۶: پروژه آب بندی بزرگ استخر ۴۸۰ متر مربع سپیدان شیراز جناب آقای کاظمی

۳۷: پروژه آقای همتی نما خشتی در تنکابن ۱۰۶۰ کیلو

۳۸: پروژه آقای صیادی نما خشتی در کرمان ۱۰۰۰ کیلو

۳۹: پروژه آب بندی استخر ۵۰۰۰ متر مربع **شرکت ماهی نقره ای کیش** در شهرستان پارسیان هرمزگان

۴۰: پروژه نما خشتی در **مجموعه گردشگری محلات** ۱۲۰۰۰ کیلو

۴۱: پروژه نما خشتی لارستان فارس ۵۰۰۰ کیلو

۴۲: پروژه آب بندی سقف ۴۰۰ متر مربع پارسیان هرمزگان

۴۳: پروژه آب بندی دیوار ۵۰۰ متر مربع چالوس مازندران

۴۴: پروژه آب بندی دیوار ۱۰۰۰ متر آقای صفایی تهران

۴۵: پروژه آب بندی دیوار ۱۰۰۰ متر آقای هیبتی چالوس

۴۶: پروژه هتل های میراث فرهنگی نما خشتی در اصفهان ۲۰۰۰ کیلو

۴۷: پروژه آب بندی روف گاردن هتل میراث فرهنگی ۱۲۰۰ متر مربع

۴۸: پروژه آب بندی فشار منفی زیر زمین های ۷۰۰ متر مربع ساختمان زاینده رود اصفهان

۴۹: پروژه نما خشتی باغ آقای اخوان ناژوان اصفهان ۲۵۰۰ کیلو

۵۰: پروژه نما خشتی آقای محمدی در شهرکرد ۲۰۰۰ کیلو

۵۱: آقای شعبانی کلارآباد اجرای ۸ تن پوشش پلیمری

۵۲: آقای حسنی نائین اجرای ۱۰ تن پتینه خشتی سنتی

۵۳: آقای صدری قزوین **کارخانه آرد اترک** ۸۰۰۰ متر

۵۴: آقای رمضانی سعادت آباد (تهران) پشت بام ۷۵۰ متر

۵۵: **سفارت نیوزلند** منطقه یک تهر ان پشت بام ۳۰۰ متر

۵۶: آقای قاسمی طبس ۵ تن پتینه خشتی سنتی مجموعه گردشگری

۵۷: آقای حاجی زاده مازندران پتینه خشتی سنتی ۱۰ تن

۵۸: آقای نهاردانی منطقه یک فرشته تهران اجرای ده تن پوشش پلیمری الیافدار

۵۹: آقای جمشیدیان نهاوند استخر ۶۴۰ متری (اجرای عایق رنگ مولتی کاور آبی استخری)

۶۰: **دانشگاه خوارزمی** کرج ۲۰۰ متر مولتی کاور بام و نما

۶۱: آقای مظلومی نور ۱۲۰۰ متر مولتی کاور بام و نما

۶۲: شرکت **آب شیرین کن مکران پارس** ۸۰۰۰ متر مولتی کاور

۶۳: شرکت **بنیان ارتباط سهند فرهیختگان** ۱۰ تن پوشش پلیمری

۶۴: دماوند استخر ۳۵۰۰ متری مولتی کاور

۶۵: آقای نیک سیرت. **نیشابور نیروگاه ۲۵۰۰** مولتی کاور یخچالی

۶۶: آقای حاتمی عسلویه **حوضچه های پرورش ماهی** ۸۰۰۰ متر مولتی کاور

۶۷:آقای سرحدی- شاهرود- ۱۶۰۰ متر پتینه خشتی سنتی

۶۸:آقای علیپور- تنکابن- نما ۴ هزار متر

۶۹: شرکت رادمان- تهران- نما ۱۰۰۰ متر

۷۰: آقای لطفی- رامسر- بام ۵۰۰ متر

۷۱: شرکت ره پویان جبهه سبز- جلفا- کف ساختمان ۴۰۰ متر

۷۲: آقای رنجبران- نوشهر- نما ۵۰۰ متر

۷۳: آقای اکبری- کلاردشت- نما ۴۰۰ متر

۷۴: آقای فرقانی- محمودآباد بام ۶۰۰ متر

۷۵: آقای شروین شیخ الاسلامی تهران نما ۵۰۰ متر

۷۶: آقای آشوری رشت ۱۲۰۰ متر پتینه خشتی سنتی

۷۷: آقای کردل تنکابن بام ۷۰۰ متر

۷۸: آقای حاجی راد تهران پتینه خشتی سنتی ۹۰۰ متر

۷۹: آقای حسین پور اردکان نما ۳۰۰ متر

۸۰: آقای امین علی محمدی- اصفهان نما ۴ هزار متر بام ۲ هزار متر

۸۱: شرکت آوای سلامت پارس تهران بام ۷۰۰ متر

۸۲: آقای امینی شبستر استخر ۴۰۰ متر

۸۳: آقای خوشنشین یزد دیوار ۲ هزار متر

۸۴: آقای رضا رمضان پور بابل نما۳۰۰ متر

۸۵: آقای بهروزفر سوادکوه نما و بام ۶۵۰ متر

۸۶: آقای خسروی تهران مخزن آب ۱۱۰۰ متر

۸۷: آقای سیافی لارستان نما و بام ۷۰۰ متر

۸۸: آقای رضوانی کلاردشت بام ۵۸۰ متر

۸۹: آقای نظیر رشت نما ۳۷۵ متر

۹۰ : آقای سلطانی تنکابن نما ۴۸۰ متر سیمان و ۱۲۰ متر سنگ

۹۱: آقای احمدی بندرانزلی نما ۲۵۰ متر

۹۲: آقای عظیم زاده متل قو بام ۱۲۰۰ متر

۹۳: آقای شیرمحمدی- رامسر استخر ۵۲۰ متر

۹۴: آقای قوی دست چالوس بام ۹۰۰ متر

۹۵: آقای رحیمی سمیرم(اصفهان) بام ۸۰۰ متر

۹۶: آقای لطفی- تنکابن- بام ۴۰۰ متر

۹۷: آقای کدخدایی اردل (چهارمحال و بختیاری) بام ۳۸۰ متر

۹۸: آقای اکبریان - ورامین - نما ۲۰۰ متر

۹۹: آقای منصوری تنکابن نما ۳۰۰ متر

۱۰۰: آقای شعبانی - کلارآباد- دیوار ۲۶۰۰ متر پوشش پلیمری الیافدار





پارسیک - شعبه نوشهر

09122055117

09128483857

www.ayeghshomal.ir

شعبه نوشهر: چلندر، کیلومتر ۱۵ جاده نور

جنب هتل جهانگردی چلندر